

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (СПИСОК СООТВЕТСТВУЮЩИХ МИНИМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, А ТАКЖЕ ЗАЯВЛЕННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ)

Тестирования проводятся в рамках реализации проекта Ассоциации «Честная позиция – «Соответствие в светотехнике». Светильники закупаются на электротехническом рынке РФ. Все тестирования проводятся в аккредитованных Федеральной службой по аккредитации испытательных лабораториях.

Таблица обновлена 29 июня 2022 г.

| № теста АЧП | Торговая марка | Модель | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 | Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам | Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам |
|----------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 4.012 | АСТЗ | Светодиодный светильник ДВО12-30-003 Opal 840 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 5.028 | АСТЗ | Светодиодный светильник ДПО 46-38-004 Luxe F 840 Артикул 68239 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

| № теста АЧП | Торговая марка | Модель | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 | Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам | Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам |
|----------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 4.089 | БЭМЗ «Максимум» | Светодиодный светильник ДСП-36-02 Лайт LED IP65 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 0,6%) |
| 4.249 | ЗПС | Светодиодный светильник Alenka LED-38-845-23 Артикул 705003823 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 5.008 | ЗСП | Светодиодный светильник Standard LED-35-847-37 Артикул 714053537 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 5.051 | ЛИДЕР ЛАЙТ | Светодиодный светильник ДКУ-86BT, IP67, 6000 К, 9450Лм, КСС Ш, хол.бел. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.052 | ОНЛАЙТ | Светодиодная панель OLP-S04-P-25-4K Артикул 61104 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 0,1%) |
| 4.079 | ОНЛАЙТ | Светодиодная панель ДВО-36w 595x595x19 6500K 2800Лм призма IP20 OLP-S05 Артикул 61107 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.206 | ОНЛАЙТ | Светодиодный светильник 61 995 ODSP-02-36-6.5K-LED | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

| № теста АЧП | Торговая марка | Модель | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 | Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам | Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам |
|----------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 5.006 | ОНЛАЙТ | Светодиодный светильник ODPO-01-25-4K-LED | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 0,9%) |
| 7.019 | Световые Технологии | Панель светодиодная SLIM LED 595 (40) 4000K Артикул 1704000160 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.044 | Световые Технологии | Светильник SLICK.PRS ECO LED 30 5000K | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 5.062 | Световые Технологии | Светодиодный светильник уличный LITTLE WILLIE LED 100Вт 5000K СТ Артикул 1406000020 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 5.031 | Световые Технологии | Светодиодный светильник LTX LED 1200 4000K Артикул 1056000060 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.023 | Световые Технологии | Светодиодный светильник ОПТИМА.PRS ECO LED 595 4000K 30Вт | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.033 | Технологии Света | Светодиодный светильник TL-ЭКО 236/35 PR IP-65 (S5E) | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

| № теста АЧП | Торговая марка | Модель | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 | Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам | Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам |
|----------------|---------------------|---|--|--|--|--|
| 9.005 | Технологии света | Уличный светильник ATAMAN STREET 80-1-2 750 D120 Артикул УТ000012431 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.010 | Технологии Света | TL-ЭКО 30 PR P/P (S5E) Артикул УТ000003610 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 5.020 | ФОКУС | Светодиодный светильник уличный УСС-150 Д консольное крепление 4000K IP67 Артикул УСС-15000Д01М000 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 0,2%) |
| 4.220 | ЭРА | Светильник светодиодный Артикул SPO-6-36-6K-P (4) | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.099 | ЭРА | Светильник светодиодный Артикул SPP-2-36-4K-M | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 6.052 | ЭРА | Светодиодный прожектор LPR-150-6500K-M SMD PRO NEW 150Вт 13500Лм 6500K 486x270 Артикул Б0033094 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

| № теста АЧП | Торговая марка | Модель | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 | Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам | Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам |
|----------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 6.053 | ЭРА | Светодиодный прожектор LPR-200-6500K-M SMD PRO NEW 200Вт 18000Лм 6500K 536x411 Артикул Б0033095 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.236 | ЭРА | Светодиодный светильник SPO-5-40-4K-M (F) Артикул Б0032478 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 5.073 | ALB | Светодиодный светильник уличный ДКУ 29-120-001 ALB Артикул 4620017871651 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 7.007 | CSVТ | Панель светодиодная LED PL- CSVТ-36 KROKUS 36Вт 4000K IP54/IP20 Артикул ЦБ000007456 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.067 | CSVТ | Светильник ХАЙТЕК 38W ОПАЛ-СЕНД 595x595 Артикул ЦБ000007368 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.066 | CSVТ | Светильник Aurora-32/ opal-sand 595x595 Артикул РУ000003200 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

| № теста АЧП | Торговая марка | Модель | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 | Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам | Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам |
|----------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 4.025 | CSVТ | Светильник Universal - 34/ prisma 595x595 Артикул ЦБ000005855 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 5.030 | CSVТ | Светодиодный светильник ДВО/ДПО-50w LED 4400Лм 4000К opal-sand IP20 Universal Артикул 6823970 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.046 | CSVТ | SLIM-38/опал Артикул ЦБ000008718 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.147 | Diora | Светодиодный светильник LPO/LSP SE 50/6800 opal 5K Артикул DLPOSE50-O-5K | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.145 | Diora | Светодиодный светильник Office SE 20/2600 prism 5K Артикул DOSES20-P-5K | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.146 | Diora | Светодиодный светильник SPO SE 30/3800 5K Артикул DSPOSE30-5K | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

| № теста АЧП | Торговая марка | Модель | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 | Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам | Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам |
|----------------|-------------------|---|--|--|--|--|
| 5.072 | Diora | LED Диора Unit 90/12000 Д 12000лм 90Вт 5000K IP67 Артикул DU90D-5K-C | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.163 | DISPLAY SYSTEM | Светодиодная панель DS-DVO- 028-1-P600x600 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.048 | Ecolight | EcoSpace EL-ДВО-01-028-3008- 40H | Соответствует | Соответствует | Соответствует (фактический коэффициент мощности – 0,94) | Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 0,2%) |
| 4.058 | Ecolight | EL-ДПО-12-036-0734-65X | Соответствует | Соответствует | Соответствует (фактический коэффициент мощности – 0,96) | Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 0,2%) |
| 4.051 | Feron | Светильник светодиодный ДВО 36w 595x595x27 4000K 2800Лм призма Артикул AL2115 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 8.032 | Feron | Светодиодная панель ультратонкая AL2113 встраиваемая Армстронг 36W 6500K белый ЭПРА в комплекте Артикул 28851 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

| № теста АЧП | Торговая марка | Модель | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 | Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам | Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам |
|----------------|-------------------|---|--|--|--|--|
| 9.007 | Feron | Светодиодный прожектор Feron LL-923 IP65 150W 6400K Артикул 32104 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 9.002 | Feron | Светодиодный прожектор LL-924 IP65 200W 6400K 29499 Артикул 29499 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.047 | GALAD | Светильник ДВО06-30-002 Артикул 1003612 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| | GALAD | GALAD Арклайн Эконом LED-40 Артикул 1003354 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 2,4%) |
| 9.004 | Gauss | Светильник светодиодный IP20 595*595*19мм 36W 2950lm 6500K офисный призм. рассеиватель ¼ Артикул 842123336 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 6.057 | Gauss | Светодиодный прожектор Gauss LED Qplus 200W 17500lm IP65 6500K черный Артикул 613100200 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

| № теста АЧП | Торговая марка | Модель | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 | Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам | Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам |
|----------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 6.057 | Gauss | Светодиодный прожектор LED Qplus 200W 17500lm IP65 6500K Артикул 613100200 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.222 | Gauss | IP20 1200*72*25мм 36W 2630Лм 4000K алюминий 1/30 Артикул 144125236 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 8.031 | Gauss | IP20 1200*72*25мм 36W 2630Лм 4000K алюминий 1/30 Артикул 144125236 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.255 | Gauss | IP20 1200*76*24мм 36W 2850lm 4000K WLF-2 Артикул 844425236 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.223 | Gauss | IP65 1190*40*30мм 36Вт 2840lm 6500K ULTRACOMPACT линейный матовый Артикул 143425336 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.008 | General | Светильник GLR1-600-38-IP40-4 1/5 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 0,2%) |

| № теста АЧП | Торговая марка | Модель | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 | Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам | Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам |
|----------------|-------------------|---|--|--|--|--|
| 7.028 | IEK | Панель светодиодная ДВО 6574 40Вт S 6500K Артикул LDVO0-6574-40-6500-K01 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.045 | IEK | Светильник ДСП LDSP0-1306-36- 4500-K01 1306 36Вт 4500K IP65 1200мм серый пластик | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.149 | IEK | Светильник светодиодный ДВО 6566 есо, 36Вт, W, 6500K Артикул LDVO0-6566-36-0-6500- K02 + LED-драйвер MG-40-600-02 E, для ДВО 36Вт есо W | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 6.021 | IEK | Светодиодный прожектор 07-150 IP65 LPDO701-150-K03 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 6.022 | IEK | Светодиодный прожектор СДО 06-150 черный IP65 6500 K LPDO601-150-65-K02 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.071 | IEK | Светодиодный светильник ДВО 6560-Р Артикул LDVO2-6560-36-6500-U- K01 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

| № теста АЧП | Торговая марка | Модель | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 | Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам | Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам |
|-------------|----------------|---|---|---|--|--|
| 4.091 | IEK | Светодиодный светильник ДВО 6561-О 36Вт 4000К Артикул LDVO3-6561-36-4000-U-K01 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.153 | IEK | Светодиодный светильник ДВО 6565 есо, 36Вт, W, 4000К IEK Артикул LDVO0-6565-36-0-4000-K02 + Драйвер IEK LDVO0-36-0-E-K02 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.087 | IEK | Светодиодный светильник ДСП 1307 36вт 6500К 2880Лм IP65 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.202 | IEK | Светодиодный светильник IEK LDBO0-5002-36-4000-K02 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.190 | IEK | Светодиодный светильник IEK LDSP0-1311-36-6500-K01 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.225 | IEK | Светодиодный светильник LDVO0-1607-1-18-K01 Артикул LDVO0-1607-1-18-K01 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

| № теста АЧП | Торговая марка | Модель | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 | Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам | Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам |
|----------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 4.221 | IEK | Светодиодный светильник LDVO1-40454-45-4000-K01 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует* |
| 4.224 | IEK | Светодиодный светильник LED ДВО 1804 PRO 40Вт 4000K IP40 Артикул LDVO0-1804-40-4000-K01 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 6.010 | Jazzway | Светодиодный прожектор PFL - SC- 150w 6500K IP65 Артикул 5005167 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 6.009 | Jazzway | Светодиодный прожектор PFL- S2 -SMD-200w IP65 Артикул 5002173 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 5.015 | Jazzway | Светодиодный светильник ДПО- 40Вт IP20 6500K 3260Лм 1200мм SMD Артикул 4897062850546 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 5.017 | Jazzway | Светодиодный светильник уличный LED PSL 02 100w 5000K 10600Лм 513x220x73 IP65 Артикул 5005822 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 52,1%) |

| № теста АЧП | Торговая марка | Модель | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 | Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам | Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам |
|----------------|-------------------|---|--|--|--|--|
| 4.231 | Jazzway | Светодиодный светильник PHB PRO 150W 5000K 90° IP65 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.230 | Jazzway | Светодиодный светильник PPL 595/U 36W 6500K 2900Lm IP40 AC180-265V (370mA 19mm) Артикул 2853509E | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.232 | Jazzway | Светодиодный светильник PSL 03 100W 5000K IP65 GR | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.102 | Jazzway | PWP-OS 1200 36w4000K IP65, 4895205003132 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 6.059 | LAD | Светодиодный прожектор LAD LED R500-2-60-6-110L | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.050 | LEDeffect | Светильник светодиодный ОФИС ЧЕРЕПАШКА (СВО) 33 Вт IP20 3400 Лм Артикул LECBO-03-040-0359-20Д | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

| № теста АЧП | Торговая марка | Модель | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 | Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам | Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам |
|----------------|-------------------|---|--|--|--|--|
| 4.060 | LEDeffect | Светильник светодиодный ССП 33Вт IP65 3600Лм, Артикул LE-ССП-15-040-0535-65X | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 6.016 | LEDeffect | Светодиодный светильник KEDR 2.0 СБУ 150 Вт Артикул LE-СБУ-32-150-1998-67X | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует* |
| 5.018 | LEDeffect | Светодиодный светильник уличный ДКУ-100 ТОПОЛЬ IP67 КСС Д Артикул СП-ДКУ-33-100-1126-67X | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.250 | LEDEL | Светодиодный светильник L-industry NEW 24 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 5.076 | LEDEL | Светодиодный светильник уличный L-street 120 Turbine | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 8.030 | LEDEL | Светодиодный светильник L- office 32 Standart | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 8.029 | LEDEL | Светодиодный светильник L- school 32 Standart | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

| № теста АЧП | Торговая марка | Модель | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 | Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам | Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам |
|----------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 7.016 | LEDVANCE | Панель светодиодная LED PANEL 600 40Вт 4000K IP20 OSRAM Артикул 4058075000568 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 7.024 | LEDVANCE | Панель светодиодная PANEL VALUE 600 40 W 4000 K WT Артикул 4058075066663 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 6.013 | LEDVANCE | Светодиодный прожектор Ledvance 150W Артикул 4058075001176 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 7.025 | LEEK | Панель светодиодная LEEK LE LED PL WH 40W 6500K Артикул LE060201-0012 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 5.074 | LEEK | Светодиодный светильник уличный LE LST 3 LED 100W NT CW (1) Артикул LE061000-0014 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.241 | LEEK | Светодиодный светильник LE061700-0008 LED IP65 36W 6K Артикул LE061700-0008 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

| № теста АЧП | Торговая марка | Модель | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 | Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам | Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам |
|----------------|-------------------|---|--|--|--|--|
| 5.069 | LLT | Светодиодный светильник уличный SKU-02 125Вт 230В 6500К 12500Лм IP65 Артикул 4690612015330 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.148 | LLT | Серия PRO модель CCP-159 36Вт Артикул 4690612004914 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.062 | Navigator | Светильник 61 003 DSP-02-36-4K-IP65-LED | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 6.007 | Navigator | Светодиодный прожектор 14 013 NFL-M-150-5K-BL-IP65-LED Артикул 21381 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 6.008 | Navigator | Светодиодный прожектор 14 062 NFL-M1-125-5K-IP65-LED Артикул 21820 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 5.004 | Navigator | Светодиодный светильник DPO-03-36-4K-IP20-LED Артикул 61090 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 0,9%) |
| 5.027 | Navigator | Светодиодный светильник уличный NSF-W-80-6K-GR-LED | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 2,2%) |

| № теста АЧП | Торговая марка | Модель | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 | Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам | Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам |
|----------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 4.183 | Phillips | Светодиодный светильник ДВО-34Вт 4000К 3400Лм IP20 RC091V LED34S/840 PSU W60L60 RU Артикул 911401714952 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.022 | Phillips | RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 12,6%) |
| 4.043 | Phillips | WT120C LED40S/840 PSU L1200 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 21%) |
| 9.003 | REV | Светодиодная панель Slim Quadro 40 Вт, 3400 Лм, 6500К Артикул 56001 2 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.107 | TDM | ЛП 03 595x595 Призма 19 мм 36 Вт 3000 Лм, 4000 К, белая, Народная Артикул SQ0329-0239 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 5.009 | TECHNOLUX | Светодиодный светильник ДПО-43Вт TLPL06 ECP LED IP30 накл. 4000К 4500Лм Артикул 1561157 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

| № теста АЧП | Торговая марка | Модель | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 | Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам | Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам |
|----------------|-------------------|---|--|--|--|--|
| 4.075 | TECHNOLUX | Светодиодный светильник TLC03 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 7.009 | UNIEL | Панель светодиодная ULP-6060-36W-NW EFFECTIVE SILVER Артикул UL-00001792 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 6.005 | UNIEL | Светодиодный прожектор ULF-F18-150W/DW IP65 200-240В BLACK Артикул UL-00003316 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.215 | UNIEL | Светодиодный светильник ULO-CL120-40W/NW SILVER Артикул UL-00001795 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 7.018 | VARTON | Панель светодиодная VARTON 34Вт 3200лм/4000K IP2 Артикул LD936511243 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.059 | VARTON | Светильник светодиодный СТРОНГ промышленный IP65 1242*90*68мм 36Вт 4000K (V1-I0-70210-03000-6503640) + рассеиватель V2-I0-IPM0-02.3.0210.18 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

| № теста АЧП | Торговая марка | Модель | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 | Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам | Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам |
|----------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 4.160 | VARTON | Светодиодная панель 595*595*10 мм 34W 3000K Артикул LD936511443 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 6.055 | VARTON | Светодиодный прожектор VARTON 150Вт 4000K Артикул V1-I0-70474-04L05- 6515040 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 4,3%) |
| 6.056 | VARTON | Светодиодный прожектор VARTON 200Вт 4000K Артикул V1-I0-70475-04L05- 6520040 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 5.025 | VARTON | Светодиодный светильник уличный LED Uran 110 Вт 5000K Артикул V1-S1-70089-40L04- 6512050 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.049 | VARTON | Светодиодный светильник BASIC офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 35 Вт (B1-A0-00070- 01000-2003550) + рассеиватель V2-A0-PR00-00.2.0007.25 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

| № теста АЧП | Торговая марка | Модель | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 | Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам | Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам |
|----------------|-------------------|---|--|--|--|--|
| 4.053 | VOLPE | Светодиодная панель ULP-Q105 6060-36W/NW | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.072 | VOLPE | Светодиодный светильник ULT- Q216 36W/NWIP65 WHITE | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 7.006 | Volta | Панель светодиодная LPC40W60- 02 40 Вт 6500 К 3200 Лм Артикул 4260375489428 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 6.041 | Volta | Светодиодный прожектор WFL- 100W/06, 5500K, 100 BT, IP 65. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 8.002 | Volta | Светодиодный прожектор WFL- 150W/06 150Вт 5700K IP65 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 8.003 | Volta | Светодиодный прожектор WFL- 200W/06 200Вт 5700K IP65 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.199 | Volta | Светодиодный светильник WLFS36W03 36 Вт, 4000K | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует* (фактический коэффициент пульсации – 5,8%) |

| № теста АЧП | Торговая марка | Модель | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 | Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 | Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам | Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам |
|----------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 4.205 | Wolta | Светодиодный светильник LWP36C-01 36W 6500K, IP65 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.179 | Wolta | Светодиодный светильник ULPD36W60-04 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

«*» – Производитель привел сопроводительную документацию и информационные материалы в соответствие с фактическими значениями мощности и светового потока;

По светильникам, в документации которых не были указаны параметры коэффициентов пульсации и коэффициентов мощности указываются измеренные параметры.

Координатор проекта «Соответствие в светотехнике»

Олег Березань

led@fairp.ru