

## РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (СПИСОК НЕСООТВЕТСТВУЮЩИХ МИНИМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, И/ИЛИ ЗАЯВЛЕННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ)

Тестирования проводятся в рамках реализации проекта Ассоциации «Честная позиция» – «Соответствие в светотехнике». Светильники закупаются на электротехническом рынке РФ. Все тестирования проводятся в аккредитованных Федеральной службой по аккредитации испытательных лабораториях.

**Ассоциация «Честная позиция» рекомендует отказаться от реализации и использования указанных моделей осветительных приборов. За выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям Технических регламентов, предусмотрена административная и уголовная ответственность.**

Таблица обновлена 29 июня 2022 г.

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
5.057	АТОН	Светодиодный светильник уличный АТ-ДКУ-102 Viking 2016	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.021	БЭМЗ «МАКСИМУМ»	Светильник светодиодный СВО-36/418-02 «Лайт» LED	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
5.045	БЭМЗ «Максимум»	Светодиодный светильник СПО 35/236 «Люкс» LED	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.005	Включай (VKL)	Светильник светодиодный VLSU-36-4000 Артикул 9969213	Соответствует	Соответствует	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
5.037	Всесветодиоды	Макси- 30W-3600Lm	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.039	Всесветодиоды	Светильник светодиодный Айсберг 30W, Эконом Артикул 1540	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.018	Всесветодиоды	Светильник светодиодный Армстронг 20W-2000Lm Супер Эконом X Артикул 1500	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
6.030	Космос	Светодиодный прожектор 150Вт 12000лм 6500K IP65 K PR5 LED 150w	Не испытывался	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.127	ЛУЧ	Светильник светодиодный Sputnik 65 NW O IP65	Соответствует	Соответствует	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
4.129	ЛУЧ	Светильник светодиодный OFLED SL 66 408A NW O IP20	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
5.019	Новый свет	Светильник светодиодный OCR 120-22-C-82 Артикул 900039	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.162	Силовая электроника	ДСП ЗНП 60-012	Не испытывался	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
6.031	СОЮЗ (UNIVersal)	Светодиодный прожектор LED 150 W 10500 Лм 6500K IP65 138	Не испытывался	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
4.260	ТЕГАС	Светильник светодиодный С123УМП36К4	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	Соответствует (фактический коэффициент мощности – 0,7866)	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
4.258	ТЕГАС	Светильник светодиодный С66УМП25К4 Опал	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	Соответствует (фактический коэффициент мощности – 0,7713)	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.259	ТЕГАС	Светильник светодиодный С66УМП25К4 Призма	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	Соответствует (фактический коэффициент мощности – 0,7745)	Соответствует (фактический коэффициент пульсации – <1)
5.059	Технологии света	Светодиодный светильник уличный ДКУ TL- STREET 110 PR Plus 5К (ШБ) Артикул ТУ 3461-001-65395541-2013	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
6.032	Технологии света	Светодиодный светильник TL-PROM 150 PR Plus FL 5К (Г) Артикул УТ000003303	Не испытывался	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует
5.016	ФЕРЕКС	Светильник светодиодный Артикул FLT 03-43-50	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.084	ФЕРЕКС	Светильник светодиодный ССВ 28-3100-А50	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
6.033	ФЕРЕКС	Светодиодный прожектор Серия ДПП Артикул 07-156-50-Г60	Соответствует	Соответствует	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b> (фактическая цветовая температура – 4664К)

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
7.012	Экономка	Панель светодиодная "Positive Plus" 36Вт 230В 6500К 2700лм PP0302-0002	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Соответствует (фактический коэффициент мощности – 0,9761)	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
6.001	APEYRON	Светодиодный прожектор Apeyron electrics Артикул 05-24, 100 Вт, 5000 Лм, IP65 Артикул 05-24	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
4.150	AVL	Светодиодная панель LED PLS WH 40W 6500K Артикул 010200-001	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
5.029	Diora	Светильник светодиодный Артикул SPO 30/3700 - 12	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.038	Diora	Светильник светодиодный LPO 30/3800 30Вт	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.017	Diora	Светильник светодиодный OFFICE ultra slim 20/2800 prism 2800лм 21Вт	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
6.003	Duwi	Светодиодный прожектор есо, 50W, 6500K Артикул 25023 4	Не испытывался	Соответствует	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
7.023	Ecola	Панель светодиодная 40W 220V 6500K Матовая 595x595x9 Артикул PQDN40ELC	Не испытывался	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
8.023	Ecola	Светильник линейный светодиодный Ecola 36W 220V 2700K Артикул LSHW36ELC	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.001	ECOLA	Светильник светодиодный PSDK36ELC	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
5.039	Feron	100LED*100W - 6400K AC230V/ 50Hz Артикул SP2924	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
6.018	Foton Lighting	Светодиодный прожектор FL-LED Light- PAD 150W 4200K 12750Lm 220B IP65 Артикул 607997	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
6.019	Foton Lighting	Светодиодный прожектор FL-LED Light- PAD 200W 4200K 12750Lm 220В IP65 Артикул 608437	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
8.001	Gauss	Светильник светодиодный IP20 595*595*19мм 36W 2900lm 4000K офисный призм. рассеиватель ¼ Артикул 859123236	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
8.024	General	Линейный светодиодный светильник 36 Вт 1200 Мм Артикул G5LF-1200-36- IP40-6-L	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
7.014	General	Панель светодиодная GLP-S12-600-36-6 Артикул 439600	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
4.031	General	Светильник GCT1200- 36-IP65-6	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
6.020	General	Светодиодный прожектор GTAB-150- IP65-6500 Артикул 403107	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
5.055	General	Светодиодный светильник Артикул G5LF-1200-36- IP40-6-L	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.196	General	Светодиодный светильник GLL-600-36- IP40-6-S	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.156	General	Светодиодный светильник GLP-S12- 600-36-6 + Драйвер для GLP-S12-600	Не испытывался	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался
8.018	General	Универсальный светильник 36 Вт, 3000 лм, 6500 Артикул KGLL-600-36- IP40-6-LE	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.035	GENILED	Светодиодный светильник ЛСП Прозрачный 40 Вт. Артикул 08176	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался



№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.014	GENILED	Светодиодный светильник Office ОПАЛ 30 Вт. Артикул 08213	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.015	Good Light	Светильник GL-Armstrong ECO-72 НППР	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.036	Good Light	Светильник GL-NORD ECO-72 НПС	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
6.045	Good Light	Светодиодный промышленный светильник GL - PROM N-200	Не испытывался	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
5.047	Good Light	Светодиодный светильник Артикул GL – CLASSIC ECO – 72	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
8.013	In Home	Панель светодиодная универсальная LPU-01 36Вт ПРИЗМА 230В 4000К 3100Лм 180x1195x19мм IP40 Артикул 4690612029801	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.253	In Home	Панель светодиодная универсальная LPU-02 36Вт ПРИЗМА 230В 4000К 3100Лм 595x595x19мм IP40 Артикул 4690612029627	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует
4.266	In Home	Панель светодиодная универсальная LPU-02 40Вт ОПАЛ 230В 4000К 3300Лм 595x595x25мм IP40 Артикул 4690612029887	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.264	In Home	Панель светодиодная универсальная LPU-02 50Вт ПРИЗМА 230В 4000К 4500Лм 595x595x19мм IP40 Артикул 4690612029740	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.257	In Home	Панель светодиодная универсальная LPU-02 75Вт ПРИЗМА 230В 4000К 6200Лм 595x595x19мм IP40 Артикул 4690612029764	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.254	In Home	Панель светодиодная универсальная LPU-02-EMERGENCY 36Вт ПРИЗМА 230В 4000К 3100Лм 595x595x19мм IP40 Артикул 4690612029962	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует
4.262	In Home	Светильник светодиодный герметичный ССП-159М 36Вт 230В 6500К 2700лм 1200мм матовый Артикул 4690612031323	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
8.021	In Home	Светильник светодиодный SPO-108 36Вт 230В 6500К 2700Лм 1200мм IP40 Артикул 4690612029931	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
7.001	Inspire	Панель светодиодная T020-A-366060-D	Соответствует	Соответствует	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b> (фактический световой поток – 3161 лм)
8.022	IONICH	Светодиодный линейный светильник IONICH IP40 TM ILED-SMD-СПО1200-40-3200-220-6.5-IP40 Артикул 1514	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.265	IONICH	Светодиодный прожектор IFLSLED-DOB-150-865-BL-IP65 Артикул 1480	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.266	IONICH	Светодиодный прожектор IFLSLED-DOB-200-865-BL-IP65 Артикул 1481	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.166	Jazzway	Панель светодиодная PPL 600 -36W 4000K IP40 W (85mA) с драйверами	Не испытывался	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	Не испытывался
4.229	Jazzway	Светодиодный светильник JazzWay Панель PPL 595/R 36w 6500K 3000Lm IP40 85mA	Не испытывался	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
4.234	Jazzway	Светодиодный светильник PPB OPAL 24W 4000K IP20 D380*110	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	Соответствует	Соответствует
5.071	Jazzway	Светодиодный светильник PPO 1200 SMD 40Вт 4000K AL 180-240В/50Гц/Е Артикул 2850560А	Не испытывался	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.233	Jazzway	Светодиодный светильник PSL 06 70W SENSOR 5000K IP65	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	Соответствует	Соответствует
6.044	Lamper	Светодиодный прожектор SDS-group 150w 601-343 Артикул 601-343	Не испытывался	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
5.036	LEDCRAFT	Светильник светодиодный Артикул LC-120-36W	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.040	LEDCRAFT	Светильник LC-LSIP-40	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.019	LEDCRAFT	Светильник LC-US-36	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.041	LEDNIK	Светильник светодиодный Nord LedNik PCO 30 NW	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.020	LEDNIK	Светильник светодиодный Nord LedNIK ARM 30 NW	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
5.033	LEEK	Светодиодный светильник LE ECO 01 LED 36W 4K LE061500-0024	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
5.041	LEEK	Светодиодный светильник уличный LE LST 3 LED 100W NT CW (1) Артикул LE061000-0014	Соответствует	Соответствует	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
4.141	LEEK	Светодиодный светильник LE LED PL AL 40Вт 3400 лм 6500K Артикул LE060201-0020	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.073	LEEK	Светодиодный светильник LE LED PLS 04 WH 40W Артикул LE061900-0006	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
4.242	LEEK	Светодиодный светильник LE LED PLS WH 40 Вт 3700 лм 6500K Артикул LE061900-0014	Не испытывался	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался
8.025	LEEK	Светодиодный светильник LEEK PRE ECO LED 36W Артикул PRE 010300-003	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
8.014	LEEK	Светодиодный светильник LEEK PRE LED PLS WH 36W 6500K Артикул PRE 010200-004	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.180	LLT	Панель светодиодная LP-02-PRO 36Вт 230В 4000К 2700Лм 595x595x8мм БЕЛАЯ IP40 + ЭПРА-36-PRO 36Вт серии EMC PRO Артикул 4690612008912	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	Не испытывался
4.209	LLT	Светильник светодиодный LPU-ПРИЗМА-PRO 36Вт 6500К Артикул 4690612008813	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует
4.181	LLT	Светильник светодиодный ССП-158 32Вт 230В 6500К 2200Лм 1150мм IP65 Артикул 4690612008967	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
6.048	LLT	Светодиодный прожектор LLT СДО-5- 150 серии PRO 150Вт 230В 6500К 12000Лм IP65 Артикул 4690612007380	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
6.049	LLT	Светодиодный прожектор LLT СДО-5-200 серии PRO 200Вт 230В 6500К 16000Лм IP65 Артикул 4690612007397	Соответствует	Соответствует	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
4.239	LLT	Светодиодный светильник LLT SPO-110-PRIZMA 36Вт Артикул 4690612021751	Не испытывался	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует
5.060	LLT	SPO-108-PRO 40Вт 230В 6500К 2900Лм 1200мм IP40 Артикул 4690612015217	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
5.010	Lumin Arte	Светодиодный светильник Артикул LLFW36W02	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
5.044	NEOX	Светодиодный светильник SPO(СПО)-208 36w Артикул 4690612011530	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
7.043	Phillips Lighting	Панель светодиодная LED34S/840 PSU W60L60 RU RC091V 34W 3400lm 600x600+драйвер Артикул 911401714952	Соответствует	Соответствует	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>



№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.137	POSITIVE PLUS	Светодиодный светильник 36вт 230в 6500к 2700лм 595x595x8мм с драйвером Артикул PP03020004	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
7.002	REV	Панель светодиодная LP Extra Slim Premium, 36W, 6500K Артикул 28901 2	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Соответствует (фактический коэффициент мощности – 0,43)	Соответствует
6.004	REV	Прожектор светодиодный 50W Артикул 32303 7	Не испытывался	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
4.029	REV	Светильник светодиодный 36Вт 6500K 1200мм бел. IP65 Артикул 28939 5	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
5.012	REV	Светодиодный светильник SPO236 Line 4000K Артикул 28909 8	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.006	REV	LED Панель REV 36W 6500K Артикул 28966 1	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
6.025	Saffit	Светодиодный прожектор SFL90-150 IP65 150W 6400K черный Артикул 55069	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
7.003	SmartBuy	Панель светодиодная 36W 595*595 /6500K Артикул SBL-P-36W-65K	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
7.004	SmartBuy	Панель светодиодная EMC-36W 595*595 /6500K Артикул SBL-PEMC-36W-WF-65K	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
4.003	Smartbuy	Светильник светодиодный SBL-universal-36W-45K	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
6.026	SmartBuy	Светодиодный прожектор iPad style SB-150W/6500K/IP65 Артикул SBL-FLIP-150-65K	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
6.027	SmartBuy	Светодиодный прожектор iPad style SB-200W/6500K/IP65 Артикул SBL-FLIP-200-65K	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.027	Smartbuy	Светодиодный светильник SBL-TP-40W	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
5.040	SmartBuy	Светодиодный светильник уличный SL2-130w/6000K/IP65 Артикул SBL-SL2-130-6K	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
8.019	SmartBuy	Светодиодный LED светильник Smartbuy LU2 36W 6400K матовый Артикул SBL-LU2-36W	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
8.007	SmartBuy	Универсальная панель Smartbuy LED 36W, 6500K Артикул SBL-uni-36W- 65K	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
5.034	SmartBuy	LU2 36W 6400K матовый Артикул SBL-LU2-36W	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
6.036	TDM	Прожектор светодиодный СДО-04- 150Н 150 Вт, 6500 К, IP65, черный, Народный Артикул SQ0336-0266	Не испытывался	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.026	TDM	Светильник ДСП 1200 3800лм SQ0329-1015	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
8.008	TDM	Светодиодная панель универсальная ЛП 03 595x595 призма 19 мм 36 Вт 3000 лм, 4000 К, белая, народная Артикул SQ0329-0239	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.002	TDM	Светодиодная панель SQ0329-0230 + драйвер SQ0329-0231	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
6.037	TDM	Светодиодный прожектор СДО-04- 200Н 200 Вт, 6500 К, IP65, черный, Народный SQ0336-0267	Соответствует	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>
8.027	TDM	Светодиодный светильник LED ДПО 3017 3600 лм 2x18 Вт, 4000К (термопак) Народный Артикул SQ0329-0149	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.261	TDM	Ультратонкая светодиодная панель серии СВО 595x595, 40 Вт, 4000 К, хром Артикул SQ0329-0040	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
5.053	TDM	LED ДПО 3017 32Вт 2900лм 4500К Компакт Народный Артикул SQ0329-0127	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
5.064	Ultraflash	Светодиодный светильник Артикул LWL-5026-02CL	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.204	Ultraflash	Светодиодный светильник LWL-5021N-28D	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.097	Ultraflash	Светодиодный светильник LTL-6060-06 6К Артикул 12670	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
8.026	Ultraflash	Светодиодный светильник LWL-5022- 02CL Артикул 14106	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
8.005	Ultraflash	LTL-6060-09, 36Вт, 6000К, призматический рассеиватель Артикул 13423	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
6.006	Uniel	Светодиодный прожектор ULF-F18-200W/WW IP65 200-240В BLACK UL-00003319	Соответствует	Соответствует	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b> (фактический световой поток – 17600 лм)
5.066	Uniel	Светодиодный светильник ULO-CL-120-40W/NW Артикул UL-00001795	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.037	VILED	Светильник Айсберг матовый, 28 Вт	Соответствует	Соответствует	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует
4.016	VILED	Светодиодный светильник Школа матовый, 26 Вт	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
8.006	VKL ELECTRIC	Светильник LED универсальный VLSU 36Вт 220В 6500К 3200Лм (595*595*19) Артикул VLSU-36-6500	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
5.042	VKL ELECTRIC	Светодиодный светильник VPO 2 ECO-32-4000 Артикул 9988870	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.144	VOLPE	Светильник светодиодный ULP-Q105 6060-36W/DW WHITE	Не испытывался	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Соответствует	Соответствует
4.032	Wolta	Светильник светодиодный промышленный LWP40-C 40W 6500K	<b>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ</b>	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

«\*» – Производитель привел сопроводительную документацию и информационные материалы в соответствие с фактическими значениями мощности и светового потока;

По светильникам, в документации которых не были указаны параметры коэффициентов пульсации и коэффициентов мощности, указываются измеренные параметры.

**Координатор проекта «Соответствие в светотехнике»**

**Олег Березань**

[led@fairp.ru](mailto:led@fairp.ru)