

## РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (СПИСОК СООТВЕТСТВУЮЩИХ МИНИМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, А ТАКЖЕ ЗАЯВЛЕННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ)

Тестирования проводятся в рамках реализации проекта Ассоциации «Честная позиция – «Соответствие в светотехнике». Светильники закупаются на электротехническом рынке РФ. Все тестирования проводятся в аккредитованных Федеральной службой по аккредитации испытательных лабораториях.

Таблица обновлена 12 декабря 2022 г.

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.012	АСТЗ	Светодиодный светильник ДВО12-30-003 Opal 840	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
5.028	АСТЗ	Светодиодный светильник ДПО 46-38-004 Luxe F 840 Артикул 68239	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.089	БЭМЗ «Максимум»	Светодиодный светильник ДСП-36-02 Лайт LED IP65	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 0,6%)
4.249	ЗПС	Светодиодный светильник Alenka LED-38-845-23 Артикул 705003823	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
5.008	ЗСП	Светодиодный светильник Standard LED-35-847-37 Артикул 714053537	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
5.051	ЛИДЕР ЛАЙТ	Светодиодный светильник ДКУ-86BT, IP67, 6000 К, 9450Лм, КСС Ш, хол.бел.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.052	ОНЛАЙТ	Светодиодная панель OLP-S04-P-25-4K Артикул 61104	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 0,1%)
4.079	ОНЛАЙТ	Светодиодная панель ДВО-36w 595x595x19 6500K 2800Лм призма IP20 OLP-S05 Артикул 61107	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.206	ОНЛАЙТ	Светодиодный светильник 61 995 ODSP-02-36-6.5K-LED	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
5.006	ОНЛАЙТ	Светодиодный светильник ODPO-01-25-4K-LED	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 0,9%)
7.019	Световые Технологии	Панель светодиодная SLIM LED 595 (40) 4000K Артикул 1704000160	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.044	Световые Технологии	Светильник SLICK.PRS ECO LED 30 5000K	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
5.062	Световые Технологии	Светодиодный светильник уличный LITTLE WILLIE LED 100Вт 5000K СТ Артикул 1406000020	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
5.031	Световые Технологии	Светодиодный светильник LTX LED 1200 4000K Артикул 1056000060	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.023	Световые Технологии	Светодиодный светильник OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K 30Вт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.033	Технологии Света	Светодиодный светильник TL- ЭКО 236/35 PR IP-65 (S5E)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
9.005	Технологии света	Уличный светильник ATAMAN STREET 80-1-2 750 D120 Артикул УТ000012431	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.010	Технологии Света	TL-ЭКО 30 PR P/P (S5E) Артикул УТ000003610	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
5.020	ФОКУС	Светодиодный светильник уличный УСС-150 Д консольное крепление 4000К IP67 Артикул УСС-15000Д01М000	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 0,2%)
4.220	ЭРА	Светильник светодиодный Артикул SPO-6-36-6К-Р (4)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.099	ЭРА	Светильник светодиодный Артикул SPP-2-36-4К-М	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
6.052	ЭРА	Светодиодный прожектор LPR-150-6500К-М SMD PRO NEW 150Вт 13500Лм 6500К 486x270 Артикул Б0033094	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
6.053	ЭРА	Светодиодный прожектор LPR-200-6500K-M SMD PRO NEW 200Вт 18000Лм 6500K 536x411 Артикул Б0033095	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.236	ЭРА	Светодиодный светильник SPO-5-40-4K-M (F) Артикул Б0032478	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
5.073	ALB	Светодиодный светильник уличный ДКУ 29-120-001 ALB Артикул 4620017871651	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
7.007	CSVТ	Панель светодиодная LED PL- CSVТ-36 KROKUS 36Вт 4000K IP54/IP20 Артикул ЦБ000007456	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.067	CSVТ	Светильник ХАЙТЕК 38W ОПАЛ-СЕНД 595x595 Артикул ЦБ000007368	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.066	CSVТ	Светильник Aurora-32/ opal-sand 595x595 Артикул РУ000003200	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.025	CSVТ	Светильник Universal - 34/ prisma 595x595 Артикул ЦБ000005855	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
5.030	CSVТ	Светодиодный светильник ДВО/ДПО-50w LED 4400Лм 4000К opal-sand IP20 Universal Артикул 6823970	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.046	CSVТ	SLIM-38/опал Артикул ЦБ000008718	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.147	Diora	Светодиодный светильник LPO/LSP SE 50/6800 opal 5K Артикул DLPOSE50-O-5K	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.145	Diora	Светодиодный светильник Office SE 20/2600 prism 5K Артикул DOSES20-P-5K	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.146	Diora	Светодиодный светильник SPO SE 30/3800 5K Артикул DSPOSE30-5K	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
5.072	Diora	LED Диора Unit 90/12000 Д 12000лм 90Вт 5000K IP67 Артикул DU90D-5K-C	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.163	DISPLAY SYSTEM	Светодиодная панель DS-DVO-028-1-P600x600	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.048	Ecolight	EcoSpace EL-ДВО-01-028-3008-40H	Соответствует	Соответствует	Соответствует (фактический коэффициент мощности – 0,94)	Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 0,2%)
4.058	Ecolight	EL-ДПО-12-036-0734-65X	Соответствует	Соответствует	Соответствует (фактический коэффициент мощности – 0,96)	Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 0,2%)
4.051	Feron	Светильник светодиодный ДВО 36w 595x595x27 4000K 2800Лм призма Артикул AL2115	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
8.032	Feron	Светодиодная панель ультратонкая AL2113 встраиваемая Армстронг 36W 6500K белый ЭПРА в комплекте Артикул 28851	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
9.007	Feron	Светодиодный прожектор Feron LL-923 IP65 150W 6400K Артикул 32104	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
9.002	Feron	Светодиодный прожектор LL-924 IP65 200W 6400K 29499 Артикул 29499	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.047	GALAD	Светильник ДВО06-30-002 Артикул 1003612	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
	GALAD	GALAD Арклайн Эконом LED-40 Артикул 1003354	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 2,4%)
9.004	Gauss	Светильник светодиодный IP20 595*595*19мм 36W 2950lm 6500K офисный призм. рассеиватель ¼ Артикул 842123336	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
6.057	Gauss	Светодиодный прожектор Gauss LED Qplus 200W 17500lm IP65 6500K черный Артикул 613100200	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует



№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
6.057	Gauss	Светодиодный прожектор LED Qplus 200W 17500lm IP65 6500K Артикул 613100200	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.222	Gauss	IP20 1200*72*25мм 36W 2630Лм 4000K алюминий 1/30 Артикул 144125236	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
8.031	Gauss	IP20 1200*72*25мм 36W 2630Лм 4000K алюминий 1/30 Артикул 144125236	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.255	Gauss	IP20 1200*76*24мм 36W 2850lm 4000K WLF-2 Артикул 844425236	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.223	Gauss	IP65 1190*40*30мм 36Вт 2840lm 6500K ULTRACOMPACT линейный матовый Артикул 143425336	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.008	General	Светильник GLR1-600-38-IP40-4 1/5	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 0,2%)

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
7.028	IEK	Панель светодиодная ДВО 6574 40Вт S 6500K Артикул LDVO0-6574-40-6500-K01	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.045	IEK	Светильник ДСП LDSP0-1306-36- 4500-K01 1306 36Вт 4500K IP65 1200мм серый пластик	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.149	IEK	Светильник светодиодный ДВО 6566 есо, 36Вт, W, 6500K Артикул LDVO0-6566-36-0-6500- K02 + LED-драйвер MG-40-600-02 E, для ДВО 36Вт есо W	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
6.021	IEK	Светодиодный прожектор 07-150 IP65 LPDO701-150-K03	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
6.022	IEK	Светодиодный прожектор СДО 06-150 черный IP65 6500 K LPDO601-150-65-K02	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.071	IEK	Светодиодный светильник ДВО 6560-Р Артикул LDVO2-6560-36-6500-U- K01	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.091	IEK	Светодиодный светильник ДВО 6561-О 36Вт 4000К Артикул LDVO3-6561-36-4000-U- K01	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.153	IEK	Светодиодный светильник ДВО 6565 есо, 36Вт, W, 4000К IEK Артикул LDVO0-6565-36-0-4000- K02 + Драйвер IEK LDVO0-36-0-E- K02	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.087	IEK	Светодиодный светильник ДСП 1307 36вт 6500К 2880Лм IP65	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.202	IEK	Светодиодный светильник IEK LDBO0-5002-36-4000-K02	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.190	IEK	Светодиодный светильник IEK LDSP0-1311-36-6500-K01	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.225	IEK	Светодиодный светильник LDVO0-1607-1-18-K01 Артикул LDVO0-1607-1-18-K01	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.221	IEK	Светодиодный светильник LDVO1-40454-45-4000-K01	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует*
4.224	IEK	Светодиодный светильник LED ДВО 1804 PRO 40Вт 4000K IP40 Артикул LDVO0-1804-40-4000-K01	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
6.010	Jazzway	Светодиодный прожектор PFL - SC- 150w 6500K IP65 Артикул 5005167	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
6.009	Jazzway	Светодиодный прожектор PFL- S2 -SMD-200w IP65 Артикул 5002173	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
5.015	Jazzway	Светодиодный светильник ДПО- 40Вт IP20 6500K 3260Лм 1200мм SMD Артикул 4897062850546	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
5.017	Jazzway	Светодиодный светильник уличный LED PSL 02 100w 5000K 10600Лм 513x220x73 IP65 Артикул 5005822	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 52,1%)

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.231	Jazzway	Светодиодный светильник PHB PRO 150W 5000K 90° IP65	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.230	Jazzway	Светодиодный светильник PPL 595/U 36W 6500K 2900Lm IP40 AC180-265V (370mA 19mm) Артикул 2853509E	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.232	Jazzway	Светодиодный светильник PSL 03 100W 5000K IP65 GR	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.102	Jazzway	PWP-OS 1200 36w4000K IP65, 4895205003132	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
6.059	LAD	Светодиодный прожектор LAD LED R500-2-60-6-110L	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.050	LEDeffect	Светильник светодиодный ОФИС ЧЕРЕПАШКА (СВО) 33 Вт IP20 3400 Лм Артикул LECBO-03-040-0359-20Д	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.060	LEDeffect	Светильник светодиодный ССП 33Вт IP65 3600Лм, Артикул LE-ССП-15-040-0535-65X	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
6.016	LEDeffect	Светодиодный светильник KEDR 2.0 СБУ 150 Вт Артикул LE-СБУ-32-150-1998-67X	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует*
5.018	LEDeffect	Светодиодный светильник уличный ДКУ-100 ТОПОЛЬ IP67 КСС Д Артикул СП-ДКУ-33-100-1126-67X	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.250	LEDEL	Светодиодный светильник L-industry NEW 24	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
5.076	LEDEL	Светодиодный светильник уличный L-street 120 Turbine	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
8.030	LEDEL	Светодиодный светильник L- office 32 Standart	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
8.029	LEDEL	Светодиодный светильник L- school 32 Standart	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
7.016	LEDVANCE	Панель светодиодная LED PANEL 600 40Вт 4000K IP20 OSRAM Артикул 4058075000568	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
7.024	LEDVANCE	Панель светодиодная PANEL VALUE 600 40 W 4000 K WT Артикул 4058075066663	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
6.013	LEDVANCE	Светодиодный прожектор Ledvance 150W Артикул 4058075001176	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
7.025	LEEK	Панель светодиодная LEEK LE LED PL WH 40W 6500K Артикул LE060201-0012	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
5.074	LEEK	Светодиодный светильник уличный LE LST 3 LED 100W NT CW (1) Артикул LE061000-0014	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.241	LEEK	Светодиодный светильник LE061700-0008 LED IP65 36W 6K Артикул LE061700-0008	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
5.069	LLT	Светодиодный светильник уличный SKU-02 125Вт 230В 6500К 12500Лм IP65 Артикул 4690612015330	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.148	LLT	Серия PRO модель ССП-159 36Вт Артикул 4690612004914	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.062	Navigator	Светильник 61 003 DSP-02-36-4K-IP65-LED	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
6.007	Navigator	Светодиодный прожектор 14 013 NFL-M-150-5K-BL-IP65-LED Артикул 21381	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
6.008	Navigator	Светодиодный прожектор 14 062 NFL-M1-125-5K-IP65-LED Артикул 21820	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
5.004	Navigator	Светодиодный светильник DPO-03-36-4K-IP20-LED Артикул 61090	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 0,9%)
5.027	Navigator	Светодиодный светильник уличный NSF-W-80-6K-GR-LED	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 2,2%)



№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.183	Phillips	Светодиодный светильник ДВО-34Вт 4000К 3400Лм IP20 RC091V LED34S/840 PSU W60L60 RU Артикул 911401714952	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.022	Phillips	RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 12,6%)
4.043	Phillips	WT120C LED40S/840 PSU L1200	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 21%)
9.008	REV	Светодиодная панель LP Slim Quadro 36 Вт, 3060 лм, 6500К Артикул 28966 1	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
9.003	REV	Светодиодная панель Slim Quadro 40 Вт, 3400 Лм, 6500К Артикул 56001 2	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.107	TDM	ЛП 03 595x595 Призма 19 мм 36 Вт 3000 Лм, 4000 К, белая, Народная Артикул SQ0329-0239	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
5.009	TECHNOLUX	Светодиодный светильник ДПО-43Вт TLPL06 ECP LED IP30 накл. 4000K 4500Лм Артикул 1561157	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.075	TECHNOLUX	Светодиодный светильник TLC03	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
7.009	UNIEL	Панель светодиодная ULP-6060-36W-NW EFFECTIVE SILVER Артикул UL-00001792	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
6.005	UNIEL	Светодиодный прожектор ULF-F18-150W/DW IP65 200-240В BLACK Артикул UL-00003316	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.215	UNIEL	Светодиодный светильник ULO-CL120-40W/NW SILVER Артикул UL-00001795	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
7.018	VARTON	Панель светодиодная VARTON 34Вт 3200лм/4000K IP2 Артикул LD936511243	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.059	VARTON	Светильник светодиодный СТРОНГ промышленный IP65 1242*90*68мм 36Вт 4000K (V1-I0- 70210-03000-6503640) + рассеиватель V2-I0-IPM0- 02.3.0210.18	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.160	VARTON	Светодиодная панель 595*595*10 мм 34W 3000K Артикул LD936511443	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
6.055	VARTON	Светодиодный прожектор VARTON 150Вт 4000K Артикул V1-I0-70474-04L05- 6515040	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует (фактический коэффициент пульсации – 4,3%)
6.056	VARTON	Светодиодный прожектор VARTON 200Вт 4000K Артикул V1-I0-70475-04L05- 6520040	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
5.025	VARTON	Светодиодный светильник уличный LED Uran 110 Вт 5000K Артикул V1-S1-70089-40L04- 6512050	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.049	VARTON	Светодиодный светильник BASIC офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 35 Вт (B1-A0-00070- 01000-2003550) + рассеиватель V2-A0-PR00-00.2.0007.25	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.053	VOLPE	Светодиодная панель ULP-Q105 6060-36W/NW	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.072	VOLPE	Светодиодный светильник ULT- Q216 36W/NWIP65 WHITE	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
7.006	Volta	Панель светодиодная LPC40W60- 02 40 Вт 6500 К 3200 Лм Артикул 4260375489428	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
6.041	Volta	Светодиодный прожектор WFL- 100W/06, 5500K, 100 BT, IP 65.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
8.002	Volta	Светодиодный прожектор WFL- 150W/06 150Вт 5700K IP65	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
8.003	Wolta	Светодиодный прожектор WFL-200W/06 200Вт 5700K IP65	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.199	Wolta	Светодиодный светильник WLFS36W03 36 Вт, 4000K	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует* (фактический коэффициент пульсации – 5,8%)
4.205	Wolta	Светодиодный светильник LWP36C-01 36W 6500K, IP65	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.179	Wolta	Светодиодный светильник ULPD36W60-04	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

«\*» – Производитель привел сопроводительную документацию и информационные материалы в соответствие с фактическими значениями мощности и светового потока;

По светильникам, в документации которых не были указаны параметры коэффициентов пульсации и коэффициентов мощности указываются измеренные параметры.

**Координатор проекта «Соответствие в светотехнике»**

**Олег Березань**

[led@fairp.ru](mailto:led@fairp.ru)