

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (СПИСОК НЕСООТВЕТСТВУЮЩИХ МИНИМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, И/ЛИ ЗАЯВЛЕННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ)

Тестирования проводятся в рамках реализации проекта Ассоциации «Честная позиция» – «Соответствие в светотехнике». Светильники закупаются на электротехническом рынке РФ. Все тестирования проводятся в аккредитованных Федеральной службой по аккредитации испытательных лабораториях.

Ассоциация «Честная позиция» рекомендует отказаться от реализации и использования указанных моделей осветительных приборов. За выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям Технических регламентов, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Таблица обновлена 28 декабря 2021 г.

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
5.057	АТОН	Светодиодный светильник уличный АТ-ДКУ-102 Viking 2016	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.021	БЭМЗ «МАКСИМУМ»	Светильник светодиодный СВО-36/418-02 «Лайт» LED	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
5.045	БЭМЗ «Максимум»	Светодиодный светильник СПО 35/236 «Люкс» LED	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.005	Включай (VKL)	Светильник светодиодный VLSU-36-4000 Артикул 9969213	Соответствует	Соответствует	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
5.037	Всесветодиоды	Макси- 30W-3600Lm	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.039	Всесветодиоды	Светильник светодиодный Айсберг 30W, Эконом Артикул 1540	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.018	Всесветодиоды	Светильник светодиодный Армстронг 20W-2000Lm Супер Эконом X Артикул 1500	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
6.030	Космос	Светодиодный прожектор 150Вт 12000лм 6500K IP65 K PR5 LED 150w	Не испытывался	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.127	ЛУЧ	Светильник светодиодный Sputnik 65 NW O IP65	Соответствует	Соответствует	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
4.129	ЛУЧ	Светильник светодиодный OFLED SL 66 408A NW O IP20	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
5.019	Новый свет	Светильник светодиодный OCR 120-22-C-82 Артикул 900039	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.162	Силовая электроника	ДСП ЗНП 60-012	Не испытывался	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
6.031	СОЮЗ (UNIVersal)	Светодиодный прожектор LED 150 W 10500 Лм 6500K IP65 138	Не испытывался	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
4.260	ТЕГАС	Светильник светодиодный C123УМП36K4	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	Соответствует (фактический коэффициент мощности – 0,7866)	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
4.258	ТЕГАС	Светильник светодиодный C66УМП25K4 Опал	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	Соответствует (фактический коэффициент мощности – 0,7713)	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.259	ТЕГАС	Светильник светодиодный С66УМП25К4 Призма	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	Соответствует (фактический коэффициент мощности – 0,7745)	Соответствует (фактический коэффициент пульсации – <1)
5.059	Технологии света	Светодиодный светильник уличный ДКУ TL- STREET 110 PR Plus 5К (ШБ) Артикул ТУ 3461-001-65395541-2013	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
6.032	Технологии света	Светодиодный светильник TL-PROM 150 PR Plus FL 5К (Г) Артикул УТ000003303	Не испытывался	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует
5.016	ФЕРЕКС	Светильник светодиодный Артикул FLT 03-43-50	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.084	ФЕРЕКС	Светильник светодиодный ССВ 28-3100-А50	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
6.033	ФЕРЕКС	Светодиодный прожектор Серия ДПП Артикул 07-156-50-Г60	Соответствует	Соответствует	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ (фактическая цветовая температура – 4664К)

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
7.012	Экономка	Панель светодиодная "Positive Plus" 36Вт 230В 6500К 2700лм PP0302-0002	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Соответствует (фактический коэффициент мощности – 0,9761)	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
6.001	APEYRON	Светодиодный прожектор Apeyron electrics Артикул 05-24, 100 Вт, 5000 Лм, IP65 Артикул 05-24	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
4.150	AVL	Светодиодная панель LED PLS WH 40W 6500K Артикул 010200-001	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
5.029	Diora	Светильник светодиодный Артикул SPO 30/3700 - 12	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.038	Diora	Светильник светодиодный LPO 30/3800 30Вт	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.017	Diora	Светильник светодиодный OFFICE ultra slim 20/2800 prism 2800лм 21Вт	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
6.003	Duwi	Светодиодный прожектор есо, 50W, 6500K Артикул 25023 4	Не испытывался	Соответствует	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
7.023	Ecola	Панель светодиодная 40W 220V 6500K Матовая 595x595x9 Артикул PQDN40ELC	Не испытывался	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
8.023	Ecola	Светильник линейный светодиодный Ecola 36W 220V 2700K Артикул LSHW36ELC	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.001	ECOLA	Светильник светодиодный PSDK36ELC	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
5.039	Feron	100LED*100W - 6400K AC230V/ 50Hz Артикул SP2924	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
6.014	Feron	Светодиодный прожектор LL-923 2835 SMD 150W 6400K 6K IP65 AC220V Артикул 32104	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
6.015	Feron	Светодиодный прожектор LL-924 2835 SMD 200W 6400K IP65 AC220V/50Hz Артикул 29499	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
6.018	Foton Lighting	Светодиодный прожектор FL-LED Light- PAD 150W 4200K 12750Lm 220В IP65 Артикул 607997	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
6.019	Foton Lighting	Светодиодный прожектор FL-LED Light- PAD 200W 4200K 12750Lm 220В IP65 Артикул 608437	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
8.001	Gauss	Светильник светодиодный IP20 595*595*19мм 36W 2900lm 4000K офисный призм. рассеиватель ¼ Артикул 859123236	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
8.024	General	Линейный светодиодный светильник 36 Вт 1200 Мм Артикул G5LF-1200-36- IP40-6-L	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
7.014	General	Панель светодиодная GLP-S12-600-36-6 Артикул 439600	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
4.031	General	Светильник GCT1200- 36-IP65-6	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
6.020	General	Светодиодный прожектор GTAB-150- IP65-6500 Артикул 403107	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
5.055	General	Светодиодный светильник Артикул G5LF-1200-36- IP40-6-L	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.196	General	Светодиодный светильник GLL-600-36- IP40-6-S	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.156	General	Светодиодный светильник GLP-S12- 600-36-6 + Драйвер для GLP-S12-600	Не испытывался	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
8.018	General	Универсальный светильник 36 Вт, 3000 лм, 6500 Артикул KGLL-600-36-IP40-6-LE	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.035	GENILED	Светодиодный светильник ЛСП Прозрачный 40 Вт. Артикул 08176	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.014	GENILED	Светодиодный светильник Office ОПАЛ 30 Вт. Артикул 08213	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.015	Good Light	Светильник GL-Armstrong ECO-72 НППР	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.036	Good Light	Светильник GL-NORD ECO-72 НПС	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
6.045	Good Light	Светодиодный промышленный светильник GL - PROM N-200	Не испытывался	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
5.047	Good Light	Светодиодный светильник Артикул GL – CLASSIC ECO – 72	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
8.013	In Home	Панель светодиодная универсальная LPU-01 36Вт ПРИЗМА 230В 4000К 3100Лм 180x1195x19мм IP40 Артикул 4690612029801	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.253	In Home	Панель светодиодная универсальная LPU-02 36Вт ПРИЗМА 230В 4000К 3100Лм 595x595x19мм IP40 Артикул 4690612029627	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует
4.256	In Home	Панель светодиодная универсальная LPU-02 40Вт ОПАЛ 230В 4000К 3300Лм 595x595x25мм IP40 Артикул 4690612029887	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.264	In Home	Панель светодиодная универсальная LPU-02 50Вт ПРИЗМА 230В 4000К 4500Лм 595x595x19мм IP40 Артикул 4690612029740	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.257	In Home	Панель светодиодная универсальная LPU-02 75Вт ПРИЗМА 230В 4000К 6200Лм 595x595x19мм IP40 Артикул 4690612029764	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.254	In Home	Панель светодиодная универсальная LPU-02- EMERGENCY 36Вт ПРИЗМА 230В 4000К 3100Лм 595x595x19мм IP40 Артикул 4690612029962	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует
4.262	In Home	Светильник светодиодный герметичный ССП-159М 36Вт 230В 6500К 2700лм 1200мм матовый Артикул 4690612031323	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
8.021	In Home	Светильник светодиодный SPO-108 36Вт 230В 6500К 2700Лм 1200мм IP40 Артикул 4690612029931	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
7.001	Inspire	Панель светодиодная T020-A-366060-D	Соответствует	Соответствует	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ (фактический световой поток – 3161 лм)
8.022	IONICH	Светодиодный линейный светильник IONICH IP40 TM ILED-SMD-СПО1200-40-3200-220-6.5-IP40 Артикул 1514	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.265	IONICH	Светодиодный прожектор IFLSLED-DOB-150-865-BL-IP65 Артикул 1480	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.266	IONICH	Светодиодный прожектор IFLSLED-DOB-200-865-BL-IP65 Артикул 1481	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.166	Jazzway	Панель светодиодная PPL 600 -36W 4000K IP40 W (85mA) с драйверами	Не испытывался	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.229	Jazzway	Светодиодный светильник JazzWay Панель PPL 595/R 36w 6500K 3000Lm IP40 85mA	Не испытывался	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
4.234	Jazzway	Светодиодный светильник PPB OPAL 24W 4000K IP20 D380*110	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	Соответствует	Соответствует
5.071	Jazzway	Светодиодный светильник PPO 1200 SMD 40Вт 4000K AL 180- 240В/50Гц/Е Артикул 2850560А	Не испытывался	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
4.233	Jazzway	Светодиодный светильник PSL 06 70W SENSOR 5000K IP65	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	Соответствует	Соответствует
6.044	Lamper	Светодиодный прожектор SDS-group 150w 601-343 Артикул 601-343	Не испытывался	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
5.036	LEDCRAFT	Светильник светодиодный Артикул LC-120-36W	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.040	LEDCRAFT	Светильник LC-LSIP-40	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.019	LEDCRAFT	Светильник LC-US-36	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.041	LEDNIK	Светильник светодиодный Nord LedNik PCO 30 NW	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.020	LEDNIK	Светильник светодиодный Nord LedNIK ARM 30 NW	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
5.033	LEEK	Светодиодный светильник LE ECO 01 LED 36W 4K LE061500-0024	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
5.041	LEEK	Светодиодный светильник уличный LE LST 3 LED 100W NT CW (1) Артикул LE061000-0014	Соответствует	Соответствует	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.141	LEEK	Светодиодный светильник LE LED PL AL 40Вт 3400 лм 6500K Артикул LE060201-0020	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.073	LEEK	Светодиодный светильник LE LED PLS 04 WH 40W Артикул LE061900-0006	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
4.242	LEEK	Светодиодный светильник LE LED PLS WH 40 Вт 3700 лм 6500K Артикул LE061900-0014	Не испытывался	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался
8.025	LEEK	Светодиодный светильник LEEK PRE ECO LED 36W Артикул PRE 010300-003	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
8.014	LEEK	Светодиодный светильник LEEK PRE LED PLS WH 36W 6500K Артикул PRE 010200-004	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.180	LLT	Панель светодиодная LP-02-PRO 36Вт 230В 4000К 2700Лм 595x595x8мм БЕЛАЯ IP40 + ЭПРА-36-PRO 36Вт серии EMC PRO Артикул 4690612008912	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	Не испытывался
4.209	LLT	Светильник светодиодный LPU-ПРИЗМА-PRO 36Вт 6500К Артикул 4690612008813	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует
4.181	LLT	Светильник светодиодный ССП-158 32Вт 230В 6500К 2200Лм 1150мм IP65 Артикул 4690612008967	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
6.048	LLT	Светодиодный прожектор LLT СДО-5-150 серии PRO 150Вт 230В 6500К 12000Лм IP65 Артикул 4690612007380	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
6.049	LLT	Светодиодный прожектор LLT СДО-5-200 серии PRO 200Вт 230В 6500К 16000Лм IP65 Артикул 4690612007397	Соответствует	Соответствует	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
4.239	LLT	Светодиодный светильник LLT SPO-110-PRIZMA 36Вт Артикул 4690612021751	Не испытывался	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует
5.060	LLT	SPO-108-PRO 40Вт 230В 6500К 2900Лм 1200мм IP40 Артикул 4690612015217	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
5.010	Lumin Arte	Светодиодный светильник Артикул LLFW36W02	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
5.044	NEOX	Светодиодный светильник SPO(СПО)-208 36w Артикул 4690612011530	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
7.043	Phillips Lighting	Панель светодиодная LED34S/840 PSU W60L60 RU RC091V 34W 3400lm 600x600+драйвер Артикул 911401714952	Соответствует	Соответствует	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.137	POSITIVE PLUS	Светодиодный светильник 36вт 230в 6500к 2700лм 595x595x8мм с драйвером Артикул PP03020004	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
	REV	Панель светодиодная "LP Slim Quadro"	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
7.002	REV	Панель светодиодная LP Extra Slim Premium, 36W, 6500K Артикул 28901 2	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Соответствует (фактический коэффициент мощности – 0,43)	Соответствует
6.004	REV	Прожектор светодиодный 50W Артикул 32303 7	Не испытывался	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
4.029	REV	Светильник светодиодный 36Вт 6500K 1200мм бел. IP65 Артикул 28939 5	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
5.012	REV	Светодиодный светильник SPO236 Line 4000K Артикул 28909 8	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
4.006	REV	LED Панель REV 36W 6500K Артикул 28966 1	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
6.025	Saffit	Светодиодный прожектор SFL90-150 IP65 150W 6400K черный Артикул 55069	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
7.003	SmartBuy	Панель светодиодная 36W 595*595 /6500K Артикул SBL-P-36W-65K	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
7.004	SmartBuy	Панель светодиодная EMC-36W 595*595 /6500K Артикул SBL-PEMC- 36W-WF-65K	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
4.003	Smartbuy	Светильник светодиодный SBL-universal-36W-45K	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
6.026	SmartBuy	Светодиодный прожектор iPad style SB- 150W/6500K/IP65 Артикул SBL-FLIP-150- 65K	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
6.027	SmartBuy	Светодиодный прожектор iPad style SB-200W/6500K/IP65 Артикул SBL-FLIP-200-65K	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
4.027	Smartbuy	Светодиодный светильник SBL-TP-40W	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
5.040	SmartBuy	Светодиодный светильник уличный SL2-130w/6000K/IP65 Артикул SBL-SL2-130-6K	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
8.019	SmartBuy	Светодиодный LED светильник Smartbuy LU2 36W 6400K матовый Артикул SBL-LU2-36W	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
8.007	SmartBuy	Универсальная панель Smartbuy LED 36W, 6500K Артикул SBL-uni-36W-65K	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
5.034	SmartBuy	LU2 36W 6400K матовый Артикул SBL-LU2-36W	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
6.036	TDM	Прожектор светодиодный СДО-04- 150Н 150 Вт, 6500 К, IP65, черный, Народный Артикул SQ0336-0266	Не испытывался	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
4.026	TDM	Светильник ДСП 1200 3800лм SQ0329-1015	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
8.008	TDM	Светодиодная панель универсальная ЛП 03 595x595 призма 19 мм 36 Вт 3000 лм, 4000 К, белая, народная Артикул SQ0329-0239	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.002	TDM	Светодиодная панель SQ0329-0230 + драйвер SQ0329-0231	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
6.037	TDM	Светодиодный прожектор СДО-04- 200Н 200 Вт, 6500 К, IP65, черный, Народный SQ0336-0267	Соответствует	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
8.027	TDM	Светодиодный светильник LED ДПО 3017 3600 лм 2x18 Вт, 4000К (термопак) Народный Артикул SQ0329-0149	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.261	TDM	Ультратонкая светодиодная панель серии CBO 595x595, 40 Вт, 4000 К, хром Артикул SQ0329-0040	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
5.053	TDM	LED ДПО 3017 32Вт 2900лм 4500К Компакт Народный Артикул SQ0329-0127	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
5.064	Ultraflash	Светодиодный светильник Артикул LWL-5026-02CL	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.204	Ultraflash	Светодиодный светильник LWL-5021N-28D	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.097	Ultraflash	Светодиодный светильник LTL-6060-06 6К Артикул 12670	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
8.026	Ultraflash	Светодиодный светильник LWL-5022-02CL Артикул 14106	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
8.005	Ultraflash	LTL-6060-09, 36Вт, 6000К, призматический рассеиватель Артикул 13423	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
6.006	Uniel	Светодиодный прожектор ULF-F18-200W/WW IP65 200-240В BLACK UL-00003319	Соответствует	Соответствует	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ (фактический световой поток – 17600 лм)
5.066	Uniel	Светодиодный светильник ULO-CL-120-40W/NW Артикул UL-00001795	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.037	VILED	Светильник Айсберг матовый, 28 Вт	Соответствует	Соответствует	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует
4.016	VILED	Светодиодный светильник Школа матовый, 26 Вт	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

№ теста АЧП	Торговая марка	Модель	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011	Вывод о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011	Вывод о соответствии заявленным электрическим параметрам	Вывод о соответствии заявленным фотометрическим параметрам
8.006	VKL ELECTRIC	Светильник LED универсальный VLSU 36Вт 220В 6500К 3200Лм (595*595*19) Артикул VLSU-36-6500	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
5.042	VKL ELECTRIC	Светодиодный светильник VPO 2 ECO-32-4000 Артикул 9988870	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался
4.144	VOLPE	Светильник светодиодный ULP-Q105 6060-36W/DW WHITE	Не испытывался	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Соответствует	Соответствует
4.032	Volta	Светильник светодиодный промышленный LWP40-C 40W 6500K	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	Не испытывался	Не испытывался	Не испытывался

«*» – Производитель привел сопроводительную документацию и информационные материалы в соответствие с фактическими значениями мощности и светового потока;

По светильникам, в документации которых не были указаны параметры коэффициентов пульсации и коэффициентов мощности, указываются измеренные параметры.

Координатор проекта «Соответствие в светотехнике»

Олег Березань

led@fairp.ru